


Коммерческое предложение по системам центрального  
пылеудаления  
№797201 от 12.10.2016

# Коммерческое предложение по системам центрального пылеудаления



**8 (800) 775-58-16**  
звонок по России бесплатный



## Содержание

1. Советы по выбору оборудования
2. Технические преимущества
3. Монтаж системы
4. Пневморозетки
5. Пневмосовки
6. Система оперативной уборки VROOM
7. Система оперативной уборки WALLY FLEX
8. Сепараторы
9. Уборочные комплекты
10. Система скрытого хранения уборочного шланга Hide-A-Nose
11. Garage Vac от VACUMAID - пылесос для гаража!

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ  
ДЛЯ ЛЮБОГО ДОМА И БЮДЖЕТА**

**MADE IN USA**

Системы центрального пылеудаления торговой марки VACUMAID производятся в США компанией Lindsay Manufacturing, Inc (LMI). LMI была основана в США в 1956г. Результатом упорной работы сотрудников компании стали несколько патентов и лучшие в мире встроенные пылесосы. Во встроенных пылесосах VACUMAID® используются самые современные технологии.

# Советы по выбору оборудования


**Мы предлагаем самый широкий ассортимент силовых блоков для систем центрального пылеудаления.**

Силовым агрегатам с самоочищающимся фильтром присуща потеря мощности, в связи с чем они требуют ручной дополнительной очистки, примерно раз в год. Однако эти силовые блоки не имеют расходных материалов, и вы будете без дополнительных затрат использовать их более двадцати пяти лет.

**Силовые блоки серии FLAT мы рекомендуем устанавливать в помещениях, где требуется высокий уровень очистки выходящего из пылесоса воздушного потока.**

Силовые блоки VACUMAID® с циклонной очисткой не нуждаются в дополнительном обслуживании в течение всего срока эксплуатации.

**К несомненным достоинствам данной системы относится отсутствие фильтров.**



## Посмотрите на график

Потери мощности пылесосами с разными принципами фильтрации. Все пылесосы теряют мощность по мере налипания грязи на фильтр и лишь системы с циклонной системой фильтрации не теряют мощность в процессе уборки.

**Если в Вашем доме есть возможность вывести выходящий из пылесоса воздушный поток на улицу и Вы хотите по-настоящему мощный встроенный пылесос, тогда система с циклонной фильтрацией то, что вам нужно.**

**К несомненным достоинствам данной системы относится отсутствие каких-либо фильтров.**

**Нет фильтров, нет потери силы всасывания!**


## Схема работы встроенного пылесоса VACUMAID® с циклонной фильтрацией



- Грязь попадает в пылесос и начинает циркулировать по кругу мусорного контейнера, постепенно более тяжелые частицы грязи отделяются циклоном от легких и прижимаются центробежной силой к внутренним стенкам мусорного контейнера
- Частицы крупного мусора оседают на дне контейнера и надежно утрамбовываются.
- Как только грязь осела на дно контейнера, отфильтрованный циклоном воздух, пройдя через крыльчатки двигателя, выходит из пылесоса и по трубе выводится за пределы помещения.

## Схема работы сплит-системы VACUMAID® с циклонной фильтрацией

Сплит-системы позволяют убирать двигатели, как источник шума, в наиболее удаленные помещения, а пылесборник устанавливать в местах удобных для обслуживания.



- Грязь попадает в пылесос и начинает циркулировать по кругу мусорного контейнера, постепенно более тяжелые частицы грязи отделяются циклоном от легких и прижимаются центробежной силой к внутренним стенкам мусорного контейнера
- Частицы крупного мусора оседают на дне контейнера и надежно утрамбовываются.
- Как только грязь осела на дно контейнера, отфильтрованный циклоном воздух, пройдя через крыльчатки двигателя, выходит из пылесоса и по трубе выводится за пределы помещения

Наши сплит-системы - это уменьшенная копия профессиональных систем центрального пылеудаления и часто используются в ресторанах, парикмахерских и гостиницах.

Сплит-система центрального пылеудаления с циклонной очисткой позволяет существенно облегчить установку и сделать обслуживание встроенного пылесоса более удобным.

Сплит-системы производят более качественную очистку воздуха, выбрасываемого на улицу.

Если у Вас есть длинношерстный домашний любимец, то Вам стоит обратить внимание на силовые блоки, не имеющие фильтра, так как шерсть сама плохо удаляется с фильтров, что потребует их более частой очистки вручную. Обратите внимание на сплит-системы, представленные только у нас, они имеют сепараторы повышенной емкости и дополнительные, не нуждающиеся в замене электростатические экраны, превосходно задерживающие шерсть.

## Технические преимущества

**Гарантия на силовые блоки — 5 лет или до первой замены электрощеток**

**Плавный запуск и остановка двигателя**

Данная система защиты двигателя от перегрузок во время запуска и остановки существенно продляет срок службы встроенного пылесоса.

**Защита от перегрева**

На всех моделях встроенных пылесосов VACUMAID® реализована функция защиты двигателя от перегрева, в случае пережатия уборочного шланга двигатель будет автоматически выключен.

**Низкий уровень шума Silent Partner™, глушитель не нужен**

Встроенные пылесосы серии Silent Partner™ обладают существенно сниженным уровнем шума, это никогда не будет лишним даже если пылесос установлен далеко в подсобном помещении. Моторный отсек силовых блоков серии Silent Partner™ имеет дополнительную высокоэффективную шумоизоляцию и встроенный глушитель.

**Легко выбрасывать мусор AIR CHANNEL™**

Мы предлагаем Вам легкий способ очистить мусорный контейнер встроенного пылесоса, теперь это также просто — как выкинуть мусор из обычного мусорного ведра. Вставить пакет в мусороприемник встроенного пылесоса без риска, что он будет затянут в электродвигатель, стало возможным при применении запатентованной технологии AIR CHANNEL™.

Теперь Вы можете почистить пылесборник пылесоса и не оказаться в облаке пыли.



закройте пакет

завяжите его

выбросьте

# Монтаж встроенных пылесосов VACUMAID®

Основные элементы системы центрального пылеудаления VACUMAID




Встроенный пылесос может быть установлен в любом подсобном помещении, которое вы найдете наиболее подходящим. Силовой блок соединяется с пневматическими розетками пластиковыми трубами, которые прокладываются в стенах и стяжке пола. Чтобы начать уборку достаточно подключить уборочный шланг к пневморозетке.

Типовое решение Система центрального пылеудаления для квартиры




Типовое решение Система центрального пылеудаления для коттеджа




## Пневморозетки




### Пневморозетки пластиковые 80x80



### Пневморозетки металлические 80x80



### Пневморозетки пластиковые 80x120




## Пневмосовки



### Пневмосовки Leovac



### Пневмосовки VacPan



## Система оперативной уборки Vroom

VROOM - компактный встроенный пневмокомплект для уборки, идеальное дополнение к системе центрального пылеудаления.



Монтируется пневмокомплект VROOM как на стадии строительства и ремонта, так и в отделанном помещении. Обязательное условие для монтажа — наличие в доме централизованной системы пылеудаления. Пневмокомплект можно легко встроить в шкаф, тумбу и т.п. Пневмокомплект VROOM имеет автоматическую систему включения, отключения и сворачивания шланга. Благодаря гибкости шланга, Вы доберетесь до самых труднодоступных уголков в доме.



## Система оперативной уборки Wally Flex



WALLY FLEX является незаменимым дополнением к системе центрального пылеудаления. Подключается к разьему для пневморозетки. Имеет встроенный растягивающийся шланг до 6 м длиной. Идеально подходит для использования в часто загрязняемых местах, таких как кухня, прихожая, гардеробная и т.п.



## Сепараторы



Сепаратор комбинированный для влажной уборки (всасывания воды), сбора строительного мусора и чистки каминов. Подключается к пневморозетке вместо уборочного шланга. В такой системе действует метод двойной циклонической очистки. Сепаратор для влажной уборки помогает устранять засоры в мойке, раковине, ванне.

### WPK-1 Сепаратор для влажной уборки



WP-312 Сепаратор  
HS-105P шланг длиной 1.5м  
MC-312 тележка на колесиках  
HS-125 шланг длиной 7.62м  
WPO-218 Пластмассовая ручка для шланга изогнутой формы  
WPH-219 Пластиковая нераздвижная труба (2шт.)  
FSV-320 комбинированная щетка для влажной и сухой уборки  
Емкость сепаратора 15 литров

### CWP-332MA Сепаратор для влажной уборки профессиональный (нержавеющая сталь)



CWP-332 стальной сепаратор  
HS-105P 1.5 м шланг с муфтами HV-110BL и HP-119  
MC-32 тележка на колесиках  
Емкость сепаратора 19 литров

## Уборочные комплекты

### TK-400K Уборочный комплект «Prestige Turbo»



### TK-200K Уборочный комплект «Comfort»



### TKH-50GK Уборочный комплект «Garage» с 10 метровым шлангом без выключателя



### Уборочный шланг с выключателем



SFH-223YW - 7 метров  
SFH-230YW - 9 метров  
SFH-235YW - 10 метров  
SFH-240YW - 12 метров  
SFH-250YW - 15 метров



## Система скрытого хранения шланга Hide-A-Hose

Представляем вашему вниманию Hide-A-Hose - систему скрытого хранения уборочного шланга встроенного пылесоса. С помощью данной системы уборочный шланг встроенного пылесоса VACUMAID всегда будет у вас под рукой. Принцип работы: достаточно вытянуть уборочный шланг из специально смонтированной пневморозетки и зафиксировать необходимую для уборки длину, после чего автоматически включится встроенный пылесос. Благодаря непревзойденной мощности встроенных пылесосов VACUMAID, после окончания уборки шланг Hide-A-Hose будет автоматически убран в воздуховод системы централизованного пылеудаления.



## Garage Vac от Vacumaid - пылесос для гаража

Если Вы устали постоянно выполнять грязную и неприятную работу в гараже, и Вам надоело бесконечно ездить на автомойку, то настало время узнать про пылесос, созданный специально для Вашего гаража - Garage Vac от VACUMAID - лидера в индустрии пылеудаления с более чем 50-летним опытом!

Вы с легкостью сможете убирать листья и траву, чистить машину потоком воздуха и даже продувать салонный фильтр автомобиля. Высокая мощность пылесоса позволит собрать не только обычный мусор, но даже мусор такого характера как опилки, гайки или болты. Важно: универсальный пылесос Garage Vac не ограничен пространством - при помощи длинного шланга можно достать до любой части гаража или возле него!




## Вариант Силовой блок P-115 с чистой циклонной очисткой

Силовой блок VACUMAID P-115 является полностью безфильтровой системой не имеющей фильтров и расходных материалов. К несомненным достоинствам данной системы относится отсутствие каких-либо фильтров. Посмотрите на график потери мощности пылесосами с разными принципами фильтрации. Все пылесосы теряют мощность по мере налипания грязи на фильтр и лишь системы с циклонной системой очистки не теряют мощность в процессе эксплуатации.

Уборочный комплект включает в себя турбощетку, что эффективно решает проблему поверхности с ворсом за счет крутящегося вала с щеточками на нем. Этот уборочный комплект мы рекомендуем для ковровых покрытий и людей имеющих домашних питомцев.

Не имеющая никаких фильтров модель мощного пылесоса P-115 никогда не потеряет силу всасывания и долгие годы будет радовать Вас своей безупречной надёжностью !



Наименование	Цена(руб.)	Кол-во	Сумма
Силовой блок VACUMAID P-115 TITAN (площадь уборки до 400 м.кв.)	104 000.00	1 шт	104 000.00
Уборочный набор «Comfort»	9 750.00	1 шт	9 750.00
9м шланг с выключателем Ø 35мм	14 625.00	1 шт	14 625.00
01 Пневмовыхлоп с инерционной крышкой, комплект для монтажа	6 500.00	1 шт	6 500.00
02 Пневморозетка 80x80, комплект для монтажа	6 630.00	4 шт	26 520.00
			<b>Итого (руб.)</b>
			161 395.00

## Техническая характеристика Силовой блок VACUMAID P-115 TITAN (площадь уборки до 400 м.кв.)

**Мощность** 1566 Ватт  
**Уровень шума** 60 Дб  
**Бренд** VACUMAID  
**Мощность всасывания** 520 Аэроватт  
**Тип фильтрации** Циклон без фильтров  
**Высота** 97 см  
**Диаметр** 31 см  
**Вес** 14,1 кг  
**Датчик загрязненности фильтра** Нет  
**Информационный дисплей** Нет  
**Встроенная пневморозетка** Нет  
**Максимальная длина воздуховода до дальней пневморозетки** 48 м  
**Рекомендуемое кол-во пневморозеток** 1-8 шт  
**Рекомендуемая площадь уборки** 400 м2  
**Глушитель в комплекте** Нет



Спасибо за Ваш выбор!